

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
**DISCIPLINA OLIMPICA**

Segreteria Generale

Roma, 22 maggio 2019

Circolare n. 35/2019

Alle Società Affiliate  
Agli atleti e tecnici  
Ai Signori Consiglieri Federali  
Ai Signori Revisori dei Conti  
Ai Comitati e Delegazioni Regionali  
Alle Delegazioni Provinciali  
Ai Settori Federali  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Modifiche Regolamento Attività Sportiva Federale.*

Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato, con deliberazione n. 215 del 16 maggio 2019, le modifiche apportate dal Consiglio Federale agli articoli 29-37-57 del Regolamento Attività Sportiva Federale, nel testo di seguito riportato (modifiche in grassetto).

Si informa altresì che, in data odierna, viene pubblicato sul sito internet [www.figh.it](http://www.figh.it) il testo integrale aggiornato, consultabile sulla homepage alla voce "Documenti federali" e quindi "Regolamenti".

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Adriano Ruocco

**Articolo 29***Omologazione dell'impianto di giuoco*

L'affiliato ha l'obbligo di richiedere alla Federazione, previo versamento dell'eventuale contributo fissato dal Consiglio Federale, l'omologazione degli impianti di giuoco nei quali intende svolgere la propria attività, utilizzando la seguente procedura:

**A) COMPILAZIONE DEL MODULO DI VERBALE**

La copia del verbale che viene riconsegnata alla società deve essere sempre a disposizione dei direttori di gara ed esposta nel loro spogliatoio.

**B) PRIMA OMOLOGAZIONE**

La società all'atto della prima omologazione di un impianto, che non risulti ancora omologato, deve compilare il modulo di "richiesta omologazione campo" disponibile nell'area riservata dell'affiliato/aderente all'interno del sito internet [www.fig.it](http://www.fig.it)

Per ciascun impianto l'affiliato/aderente deve redigere un solo verbale di omologazione; l'omologazione concessa permette alla società di disputarvi tutti i campionati a cui partecipa per i quali l'impianto sia stato omologato.

Il competente ufficio federale procederà all'omologazione dell'impianto sulla base delle informazioni contenute nel verbale; qualora dette informazioni non dovessero, sulla scorta dei successivi accertamenti e sopralluoghi, corrispondere al vero, la Segreteria Generale procederà alla revoca dell'omologazione con conseguente impossibilità di utilizzare l'impianto, nonché al deferimento all'organo disciplinare.

Dopo aver effettuata l'omologazione prescritta l'ufficio preposto metterà a disposizione dell'affiliato/aderente nella propria area riservata all'interno del sito internet [www.fig.it](http://www.fig.it) il verbale di omologazione che deve essere messo sempre a disposizione dei direttori di gara ed esposta nello spogliatoio.

Qualora l'affiliato/aderente accerti che l'impianto risulta essere già omologato da altro affiliato/aderente, deve registrarsi direttamente nella propria area riservata all'interno del sito internet [www.fig.it](http://www.fig.it) per poter procedere direttamente alla stampa del relativo verbale di omologazione.

**C) RINNOVO ANNUALE DELL'OMOLOGAZIONE**

Per ciascun anno successivo alla prima omologazione l'affiliato/aderente deve provvedere al rinnovo della registrazione direttamente nella propria area riservata all'interno del sito internet [www.fig.it](http://www.fig.it) per poter procedere direttamente alla stampa del relativo verbale di omologazione.

Ciascun affiliato/aderente, una volta stampata la nuova copia del verbale di omologazione, dovrà aver cura di verificare che le informazioni contenute nel verbale non abbiano subito modificazioni; qualora ciò fosse avvenuto, la Società dovrà provvedere a richiederne l'aggiornamento direttamente nella propria area riservata all'interno del sito internet [www.fig.it](http://www.fig.it) per il conseguente aggiornamento della documentazione ufficiale.

La mancata osservanza della precedente disposizione verrà equiparata ad inefficienza dell'impianto di giuoco, ai sensi dei successivi artt. 31 e 32, con la conseguente adozione dei provvedimenti disciplinari previsti.

**D) CONDIZIONI PER L'OMOLOGABILITA'**

Le disposizioni generali per l'omologazione degli impianti sportivi sono riassunte nel seguente prospetto.

- |    |   |
|----|---|
| a) | dimensioni campo m. 40 x 20   |
| b) | impianto di giuoco coperto  |
| c) | tabellone elettronico segnapunti  |
| d) | tre distinti spogliatoi, forniti di docce e servizi igienici, per la squadra ospitante, la squadra ospite ed i direttori di gara (per serie A1M e A1F obbligatoriamente all'interno dell'impianto o collegati allo stesso da una struttura al coperto)  |
| e) | panchine con protezione in plexiglass (per impianti con tribune dietro le panchine)   |
| f) | <b>reti di protezione dietro le porte con dimensioni minime di m. 9.00-14.00 (larghezza) x 5.00 (altezza) e aventi maglie con dimensioni massime di cm. 10x10</b>   |
| g) | attrezzature complementari: <ul style="list-style-type: none"><li>- orologio di riserva meccanico (diametro minimo cm. 12) o digitale (minimo cm. 20x10)</li><li>- n. 2 serie di tre cartoncini per il Team Time-out (cm. 15x12)</li><li>- fogli da utilizzare per esclusione 2 minuti (cm. 21x15)</li><li>- fogli da utilizzare per esclusione giocatore infortunato (cm. 21x15)</li><li>- fogli da utilizzare per indicare i singoli attacchi di esclusione del giocatore infortunato</li><li>- <b>badge identificativi dei cinque ufficiali di squadra</b></li></ul> |

**E) RICHIESTA DI DEROGA**

Le condizioni minime per ottenere una omologazione in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso D) sono quelle riportate ai successivi capoversi F), G), H).

Per la partecipazione ai campionati di serie A1 maschile ed A1 femminile non è derogabile alcuna delle condizioni di cui al precedente capoverso D).

**F) PARTICOLARI REQUISITI PER I CAMPIONATI NAZIONALI**

I requisiti minimi prescritti per gli impianti di gioco da utilizzarsi nei campionati nazionali sono i seguenti:

Classe	Serie	Misure	Impianto	Spogliatoi (n. 3)	Tabellone elettronico	Panchine plexiglass	Reti di protezione	Attrezzature
1	A1M	40 x 20	coperto	obbligo	obbligo	obbligo	<b>Obbligo</b>	obbligo
2	A1F	40 x 20	coperto	obbligo	obbligo	obbligo	<b>Obbligo</b>	obbligo
3	A2M	40 x 20	coperto	obbligo	obbligo	obbligo	<b>Obbligo</b>	obbligo
4	A2F	34 x 18	coperto	obbligo	<b>facoltà</b>	facoltà	<b>facoltà</b>	facoltà
5	<b>U21M</b>	<b>40 x 20</b>	<b>coperto</b>	<b>obbligo</b>	<b>obbligo</b>	<b>obbligo</b>	<b>facoltà</b>	<b>obbligo</b>
6	<b>U20F</b>	<b>40 x 20</b>	<b>coperto</b>	<b>obbligo</b>	<b>obbligo</b>	<b>obbligo</b>	<b>facoltà</b>	<b>obbligo</b>

Nei campionati di serie A1 maschile e di serie A1 femminile la società ospitante deve mettere a disposizione gli spogliatoi 90 minuti prima dell'inizio dell'incontro e il campo di giuoco 45 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

Nel campionato di serie A1 maschile la società ospitante deve mettere a disposizione gli spogliatoi 90 minuti prima dell'inizio dell'incontro e il campo di giuoco 45 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

Nel campionato di serie A2 maschile la società ospitante deve mettere a disposizione il campo di giuoco 45 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria equiparata all'inefficienza del campo di giuoco.

Limitatamente all'anno sportivo **2019/20** il Consiglio Federale ha facoltà di accordare deroghe agli impianti utilizzati nel campionato di serie A2 maschile qualora gli stessi abbiano dimensioni del terreno di giuoco comunque non inferiori a m. 38 x 19.

**G) PARTICOLARI REQUISITI PER I CAMPIONATI REGIONALI**

I requisiti minimi prescritti per gli impianti di gioco da utilizzarsi nei campionati regionali sono i seguenti:

Classe	Serie	Misure	Impianto	Spogliatoi (n. 3)	Tabellone elettronico	Panchine plexiglass	Reti di protezione	Attrezzature
7	BM	34 x 18	Coperto	obbligo	facoltà	Facoltà	<b>facoltà</b>	facoltà

**H) PARTICOLARI REQUISITI PER I CAMPIONATI DI CATEGORIA**

I requisiti minimi prescritti per gli impianti di gioco da utilizzarsi nei campionati di categoria sono i seguenti:

Classe	Serie	Misure	Impianto	Spogliatoi (n. 3)	Tabellone elettronico	Panchine plexiglass	Reti di protezione	Attrezzature
8	U19M	34 x 18	Coperto	obbligo	facoltà	facoltà	<b>facoltà</b>	facoltà
		40 x 20	Aperto	obbligo	facoltà	facoltà	<b>facoltà</b>	facoltà
9	U17M/F	34 x 18	Coperto	obbligo	facoltà	facoltà	<b>facoltà</b>	facoltà
		40 x 20	Aperto	obbligo	facoltà	facoltà	<b>facoltà</b>	facoltà
10	U15 M/F	32 x 18	Coperto	obbligo	facoltà	facoltà	<b>facoltà</b>	facoltà
		40 x 20	Aperto	obbligo	facoltà	facoltà	<b>facoltà</b>	facoltà
11	U13 M/F	32 x 18	<b>Coperto</b>	<b>obbligo</b>	<b>facoltà</b>	<b>facoltà</b>	<b>facoltà</b>	<b>facoltà</b>
		<b>40 x 20</b>	<b>Aperto</b>	<b>obbligo</b>	<b>facoltà</b>	<b>facoltà</b>	<b>facoltà</b>	<b>facoltà</b>

**Articolo 37***Servizio sanitario*

Nei campionati di serie A1 maschile, A1 femminile, A2 maschile, ~~A2 femminile~~ la società ospitante ha l'obbligo di assicurare la presenza alle gare di un medico, che dovrà essere iscritto a referto in qualità di tesserato ovvero di non tesserato, in quest'ultimo caso con obbligo di assumere la posizione indicata dai direttori di gara al tavolo dei cronometristi o comunque nelle vicinanze delle panchine.

In tutti gli altri campionati, nonché nelle manifestazioni dell'attività promozionale e nei tornei dell'attività amatoriale di

cui ai precedenti articoli 22 e 23, la società ospitante ha l'obbligo di assicurare la presenza alle gare di un medico o di una ambulanza con operatore PSS o di un operatore PSS.

In tutti i campionati, nonché manifestazioni promozionali e tornei amatoriali di cui ai precedenti articoli 22 e 23, la società ospitante ha altresì l'obbligo di assicurare la presenza alle gare di un soggetto in possesso della qualifica di operatore DAE, certificato all'utilizzo delle apparecchiature di cui all'art. 7, comma 11 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, poi convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni, il quale deve accertare prima dell'inizio della gara il regolare funzionamento dell'apparecchio defibrillatore, che può coincidere con una delle figure di cui ai precedenti commi.

L'operatore PSS e l'operatore DAE possono in ogni caso coincidere con uno degli ufficiali di squadra, ad eccezione dell'Ufficiale di squadra A, e con il medico non tesserato.

L'assenza dell'operatore DAE, che si protragga oltre il tempo massimo di attesa di 30 minuti dall'orario previsto in calendario per l'inizio della gara, determina l'impossibilità di dare inizio alla gara, manifestazione o torneo, con le conseguenze per la società ospitante della perdita della stessa con il punteggio di 0-5, nonché la penalizzazione di cinque punti in classifica.

L'assenza della figura prevista ai sensi dei primi due commi del presente articolo, o comunque il ritardato arrivo della stessa dopo l'inizio della gara, comporta l'applicazione di una ammenda.

Dette presenze vengono registrate dagli arbitri.

### **Articolo 57**

#### *Segretario e Cronometrista*

I compiti del segretario e del cronometrista sono regolati dal Regolamento Tecnico di Giuoco.

Nelle gare dei campionati **di serie A1 maschile, serie A1 femminile e serie A2 maschile** le funzioni del segretario e del cronometrista sono affidate a soggetti designati dalla Federazione Italiana Cronometristi, previa espressa richiesta alla F.I.Cr., ovvero ad altri soggetti direttamente designati dalla F.I.G.H.

Nelle gare di tutti gli altri campionati, in assenza delle figure sopra citate, è fatto obbligo alla società ospitante di provvedere alla funzione del segretario; i compiti del cronometrista sono direttamente espletati dagli arbitri.